



CÂMARA MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SANTA CATARINA

Requerimento nº 025/2026 - Pedido de Informações
Autoria: Vereador João Carlos Suldowski e bancada do PP

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA.

Os vereadores que este subscreve, com assento nesta Casa de Leis, vêm a Plenário, nos termos legais e regimentais, solicitar à Centrais Elétricas de Santa Catarina - CELESC que encaminhe a esta Casa de Leis informações a seguir relacionadas à expansão de rede elétrica no interior do Município.

Recentemente chegou ao nosso conhecimento a informação de serviços de expansão na rede elétrica, na localidade entre as comunidades da Linha São Paulinho (saída da rodovia 157) e Lageado Grande.

O que chamou a atenção neste caso foi a curta distância entre os postes e a estrada, conforme se vislumbra das imagens anexas.

Assim requer-se as seguintes informações:

- 1 – A execução do serviço está sendo feita diretamente pela CELESC ou empresa terceirizada?**
- 2 – Sendo empresa terceirizada, há fiscalização constante por parte da CELESC?**
- 3 – Existe alguma normativa que fixa distância mínima da rede/postes de estradas? Nesse ponto em questão, se existente, esses limites estão sendo observados?**
- 4 – Mais esclarecimentos que a Central considerar pertinentes.**

Justificamos o pedido em especial por duas razões: a segurança viária, visto que com essa proximidade tão curta entre a estrada e os postes, certamente potencializa eventuais acidentes no local; e sobre futuramente ampliação da estrada, inclusive com colocação de asfalto, sendo que esse curto espaço certamente inviabilizará melhorias e expansão da estrada.

Termos em que, pedem deferimento.

São Lourenço do Oeste, 22 de maio de 2026.

João C. Suldowski
Vereador Autor (PP)

Altair Borges
Vereador (PP)

Sabino Zilli
Vereador (PP)

Jader G. Ioris
Vereador (PP)



CÂMARA MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SANTA CATARINA

ANEXO ÚNICO





CÂMARA MUNICIPAL
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SANTA CATARINA

